

AREDIA
(Pamidronate de sodium)

- Présentation : flacons de 15mg, 30mg, 60mg, et 90mg.
l'eau pour préparation injectable est fournie avec le flacon
se conserve au frigo.
Prix : flacon de 60mg = 364 F
flacon de 90mg = 546 F
 - Indications : hypercalcémie sévère d'origine tumorale
myélome avec lésions osseuses
maladie de Paget
 - Posologie : selon la calcémie initiale
jusqu'à 3 mmol/l \Rightarrow 15 à 30 mg d'**arédia** pour 1 cure
de 3 à 3,5 mmol/l \Rightarrow 30 à 60 mg
de 3,5 à 4 mmol/l \Rightarrow 60 à 90 mg
> à 4 mmol/l \Rightarrow 90 mg
 - Mode d'administration :
Après reconstitution avec son solvant (eau pour préparation injectable) l'**arédia** doit être
administré en perfusion de 250 ml de NaCl 0,9% lentement en IV **après la dialyse.**
- En Hémodialyse : 30 mg d'**arédia** en 30 mn soit 1 mg / mn
60 mg en 1 heure
90 mg en 1 heure 30 mn
- En pré-dialyse : 20 mg / heure soit 30 mg en 1 heure 30 mn
60 mg en 3 heures
- En post-greffe : 30 mg d'**arédia** dans 500 ml de NaCl 0,9%
à passer en 2 heures

Docteur Patrick SAUDAN