

Ordre de service concernant les premières ponctions de fistules artério-veineuses

La première ponction se fait à 4 à 6 semaines après confection sur OM
 Connaître le débit de la FAV :

- Débit de base de la fistule : 600 ml débit de maturation.
- Débit maximum après développement de la FAV : 1200 ml

Avoir un schéma fait par le médecin pour connaître les endroits des ponctions



Lavage des mains



Enlever l'EMLA
 reporter le piquage de 45 mn à 1 heure

Si le patient n'a pas mis d'Emla, lui en mettre et



Lavage du bras du patient à l'eau et au savon



Bonne installation du patient et de l'infirmière



Ecouter et palper la fistule



Mettre des gants

Prendre des aiguilles de petit calibre (G17)

pour les 3 premières dialyses



Mettre les 2 aiguilles

Bien attacher les aiguilles

Si le patient a encore un cathéter : artère sur le cathéter, mettre une seule aiguille qui servira de veine, 2 dialyses, puis 2 dialyses à 2 aiguilles. Puis ablation du cathéter si les 4 premières dialyses se sont bien passées. (sur OM)

Ne pas tourner à plus de 200 ml, même s'il semble que c'est possible...



Enseigner au patient pendant la dialyse : comment mettre l'Emla, comment se laver le bras avant chaque dialyse, et comment surveiller et prendre soin de sa fistule et lui expliquer pourquoi on lui demandera plus tard de comprimer lui-même.



Au débranchement, compression manuelle uniquement



Compression 15 mn les 3 premières dialyses

et 10 mn les suivantes



puis enlever les gants



et.....



Ne pas oublier les transmissions



ciblées !!

Mme Droulez IRUS Néphrologie

Professeur Martin Chef de service